

Schleifen und Polieren

PTX Programm	2 - 3
PTX Programm Zubehör	4 - 5
Winkelschleifer Programm - Rohrtrimmer	6
Cubitron II	7
Trennscheiben, Schrappscheiben, Fächerscheiben, Polierscheiben	8 - 9
Fräser, Feilen, Drahtbürsten und Handschleifmaterial	10

Wir bieten Ihnen das komplette Konzept zum Schleifen, Schneiden, und Polieren.

Aufgrund der Produktvielfalt und den unterschiedlichen Anforderungen unserer Kunden haben wir nur einen kleinen Auszug aus unserem reichhaltigen Sortiment in diesem Katalog. Die folgenden Seiten sollen ihnen nur einen groben Überblick geben, welche gängigen Produkte Sie bei uns beziehen können.

Für weitere Informationen erhalten Sie gerne Unterlagen bzw. persönliche Beratung um für Ihren Anwendungsfall die wirtschaftlich effektivste Lösung zu finden.

Bitte setzen Sie sich einfach mit uns in Verbindung wenn Sie zum Beispiel Feilen, Frässtifte, Lochsägen, Schleifstifte, Schleifhülsen, Fächerschleifwerkzeuge, Vlieswerkzeuge, Polierwerkzeuge, diamantbeschichtete Werkzeuge, Trenn- und Schrappscheiben, Schleifräder, Schleiftöpfe, Fächerschleifscheiben, Handbürsten und sonstiges Zubehör wie Maschinen oder ähnliches benötigen.



PTX Programm

Das Poly PTX 800 Oberflächen-, Schleif- und Poliergerät ist durch die große Anzahl von Werkzeugmöglichkeiten äußerst universell und kann daher für die meisten Oberflächenprobleme eingesetzt werden. Aufgrund der ergonomischen Form und des geringen Gewichtes ist diese besonders leicht in der Handhabung. Durch die exakte, stufenlose Drehzahlregulierung am Handgriff lassen sich sehr dekorative Oberflächen erzielen. Ein eingebauter Tachogenerator sorgt für stabile, kraftvolle Drehzahlen. Technik und Mechanik wurden speziell aufeinander abgestimmt.

Die Arbeitsbreite der PTX 800 beträgt 100mm (max. Walzendurchmesser 112mm!). Die brünierte Aufnahmewelle ist mit einem Doppel-Keil versehen, dadurch wird höchste Rundlaufgenauigkeit, ohne Vibrationen erreicht. Sämtliche Werkzeuge sind mit Doppel-Nut ausgestattet. Dies ermöglicht zudem einen blitzschnellen Werkzeugwechsel und eine rutschfeste Mitnahme aller Schleif- und Poliermittel. Sie können Ihr Gerät mit folgenden Schleifwalzen bestücken: 2 Stk. - 50mm breit oder 1 Stk. - 100mm breit Ein evtl. Zwischenspalt ist beim Schleifen, durch die oszillierende Handhabung, im Oberflächenbild nicht sichtbar! Schmalere Räder, Bürsten, Polierringe etc. können gestaffelt unter Verwendung von PTX-Distanzringen eingesetzt werden.

Leichte, stufenlose Drehzahlregulierung mittels Rändelrad am Handgriff: 1000-3800 U/min.

Produkt: Bestellnr.:
Grundgerät: 101000
Set: 103

Absaugung

Als Zubehör ist ein passender PTX-Absaugdeckel mit konischem Anschlussstück für Industriestaubsauger lieferbar.

Schleifbandzusatz

Durch Aufstecken unserer abriebfesten PTX-Schleifbandrolle können Sie die PTX 800 schnell in ein Bandschleifgerät zur Bearbeitung von Rundmaterial, wie z.B. Treppengeländer, Rohre, etc. verwandeln.

Schleifband-Anwendung

Schleif-, Vlies- oder Polierband wird über das Werkstück und die Schleifbandrolle (mittig) geschoben, straff gezogen und so zum Einsatz gebracht.



1750 Watt, 230 V Anschluss, nur ca. 2,8 kg Gewicht

PTX 800 Politex Setangebot

Nutzen Sie den Preisvorteil vom Setangebot. Enthält alles was Sie für den Anfang benötigen.

PTX 800 Politex Bandschleifgerät

- 2 Stk. POLI- MOP 105 x 50 mm Korn 50
- 1 Stk. POLI-VLIES 112 x 100 mm Korn 80
- 1 Stk. Expansionswalze 90 x 100 mm
- 2 Stk. Schleifhülsen Korn 40
- 1 Stk. Schleifbandrolle
- 1 Stk. POLI-BAND V mittel
- 1 Satz Distanzringe
- 1 Stk. Profi-Koffer



PTX Programm Zubehör



Aufblasbare Expansionswalze für die individuelle Härteeinstellung der jeweiligen Schleifband-, SC-Vliesband- und Filzpolierhülsen. Besonders für den Flächenschliff geeignet.

Abmessung:	Bestellnr.:
90 x 100	172103
90 x 120	172104




Expansionswalze gerillt Besonders weich verbesserte Werkstückanpassung! Für Schleif-, Vlies- und Filzhülsen.

Abmessung:	Bestellnr.:
90 x 100	172101



Schleifhülse aus Zirkongewebe. Entfernung tiefer Kratzer und Schweißnähte. Korn 40 bis 180.



Vlieshülse blau
Vlieshülse rot
Vlieshülse braun

Abmessung:	Korn:	Bestellnr.:
90 x 100	40	174 040
90 x 100	60	174 060
90 x 100	80	174 088
90 x 100	120	174 120
90 x 100	180	174 180
90 x 100	fein	176 901
90 x 100	mittel	176 902
90 x 100	grob	176 903



Pyramidenschleifband für höchste Standzeiten und feinste Oberflächen.



Abmessung:	Korn:	Bestellnr.:
90 x 100	A6	175 006
90 x 100	A16	175 016
90 x 100	A45	175 045
90 x 100	A65	175 065
90 x 100	A100	175 100
90 x 100	A160	175 160



POLI-MOP Schleiflamellen-Walzen aus Schleifleinen Zum Vorschleifen, kräftigen Strukturieren und Satinieren. Beseitigt Kratzer, Rost und Farbe mühelos.

Abmessung:	Korn:	Bestellnr.:
105 x 50	40	109 040
105 x 50	50	109 050
105 x 50	60	109 060
105 x 50	80	109 080
105 x 50	120	109 120
105 x 50	150	109 150
105 x 50	180	109 180
105 x 50	240	109 240
105 x 100	40	109 041
105 x 100	60	109 061
105 x 100	80	109 081
105 x 100	120	109 121
105 x 100	240	109 241



POLI-VLIES Vlieswalzen Elastisches Polierrad für dekorative Effekte. Zum schattenfreien Mattieren, Satinieren, Polieren, beseitigt Oxidschichten. Für Walzen l=150mm wird ein Adapter benötigt.

Abmessung:	Korn:	Bestellnr.:
112 x 50	80	115 080
112 x 50	180	115 180
112 x 50	280	115 280
112 x 50	400	115 400
112 x 50	600	115 600
112 x 100	80	115 081
112 x 100	180	115 181
112 x 100	280	115 281
112 x 100	400	115 401
112 x 100	600	115 601

Adapter: 10142004

Abmessungen:	Korn:	Bestellnr.:
105 x 150	80	115182
105 x 150	180	115185

PTX Programm Zubehör



POLI-MIX Elastische Kombination aus Vlies und Mop. Metall: Mattieren, Satinieren, beseitigt kleine Kratzer Holz: Ausgezeichnet geeignet zum Entfernen von Altfarben bei gleichzeitiger Feinglättung.

Abmessung:	Korn:	Bestellnr.:
100 x 50	80	116 080
100 x 50	180	116 180
100 x 100	80	116 081
100 x 100	180	116 181



POLI- GUM Polierwalzen Weiches Gummi-Polierrad schleifkorndurchsetzt. Für hellglänzende Längsstrukturen, besonders bei VA-Stahl. Beseitigt kleine Kratzer.

Abmessung:	Korn:	Bestellnr.:
100 x 50	60	117 060
100 x 50	180	117 180
100 x 100	60	117 061
100 x 100	180	117 181



PTX Vliesband Mit „Knopflochverschluss“ zum Feinschleifen und Polieren an geschlossenen und offenen Rohrkonstruktionen. grob, mittel fein, superfein (patentiert).

PTX Vliesband endlos
Schleifband für Rohrbearbeitung

Abmessung:	Korn:	Bestellnr.:
30 x 600	grob	1187
30 x 600	mittel	1188
30 x 600	fein	1189
40 x 600	grob	1181
40 x 600	mittel	1182
40 x 600	fein	1183



POLI-FILZ Polierhülse
Weiches, elastisches Polierhülse zum Hochglanzpolieren unter Verwendung von Polierpasten und -cremes.

Abmessung:	Bestellnr.:
100 x 50	129

POLI-FILZ Polierhülse

90 x 100	1201
----------	------



POLI-RING Baumwollringe
Imprägnierte Baumwollringe zum Hochglanzpolieren von Buntmetallen unter Verwendung von Polierpasten und -cremes.

Abmessung:	Bestellnr.:
100 x 10	121



PTX-Filzband
Mit „Knopflochverschluss“ zum Polieren unter Verwendung von Schleifpaste und Creme (patentiert).

Abmessung:	Bestellnr.:
30 x 600	1202

PTX-Filzband Endlos

30 x 600	120
----------	-----



Schleif- / Polierpaste
Vorschleifpaste

Menge:	Farbe:	Bestellnr.:
1 kg	braun	2619

Zum Hochglanzpolieren:
Polierpaste für Edelstahl
Polierpaste für Kupfer/Messing

1 kg	grün	2620290
1 kg	grün	2621207



POLI-CREME Hochglanzpolitur
Poliercreme für die Endpolitur. Verstärkt den Hochglanzeffekt, der mit Poli-Weiß oder Poli-Blau erzielt wurde.

Menge:	Bestellnr.:
1 kg	108

PTX Programm Zubehör

	<p>POLI-KALK Reinigungspulver Pulver zum Entfernen von Creme- und Pastenrückständen nach dem Hochglanzpolieren.</p>	<p>Menge: 1 kg</p>	<p>Bestellnr.: 127</p>
	<p>POLI-DRAHT Drahtbürste Elastische VA-Drahtbürste zum Entrosten, Entgraten, Aufrau- hen und zur Lackentfernung.</p>	<p>Abmessung: 100 x 12 100 x 70</p>	<p>Bestellnr.: 124 12 124 70</p>
	<p>POLI-BORST Kunststoffbürste Elastische, schleifkorndurch- setzte Kunststoffbürste. Metall: Für leichtes Entgraten, Auf- rauen und Glätten. Holz: Zum Strukturieren von Oberflächen mit stark betonter Maserung.</p>	<p>Abmessung: 100 x 12 100 x 70</p>	<p>Bestellnr.: 122 12 122</p>
	<p>Distanzringe Zur Verwendung unterschiedlicher Schleifmittel- breiten bei Bürsten, Polierringen, etc.</p>		<p>Bestellnr.: 106</p>
	<p>Schleifbandrolle mit seitlichen Führungen Zur Umrüstung der PTX für den Bandschleifeinsatz.</p>		<p>Bestellnr.: 1051</p>

Winkelschleifer Programm

Winkelschleifer
 Leistung: 1750 W
 Drehzahlbereich: 2000 - 7300 Upm
 Anschlussspannung: 230 V
 Stufenloser Regelbereich
 Leicht und handlich
 2,8 kg

Bestellnr.:
80076



Rohrtrimmernaufsatz für Winkelschleifer
 Zubehör um Schleifbänder im Winkelschleifer verwenden zu können. Hervorragend geeignet um Rohre gleichmäßig zu schleifen oder zu polieren.

Bestellnr.:
8001001



Ersatzteile:
 Führungsrollen 800 611
 Antriebsrolle 800 81

 Ersatzteile alt:
 Führungsrollen 800 610
 Anlaufscheiben 800 620



Bänder für Rohrtrimmer	Korn:	Abmessung:	Bestellnr.:	
Scheifband 947A Cubitron II	40	20 x 735	735 2040	
Scheifband 947A Cubitron II	60	20 x 735	735 2060	
Scheifband 947A Cubitron II	80	20 x 735	735 2080	
Scheifband 947A Cubitron II	120	20 x 735	735 20120	
237AA Trizact Pyramidenschleifband	A100	20 x 735	735 20100	
237AA Trizact Pyramidenschleifband	A160	20 x 735	735 20160	
Scheifband 947A Cubitron II	60	6 x 735	735 0660	
Scheifband 947A Cubitron II	80	6 x 735	735 0680	
237AA Trizact Pyramidenschleifband	A160	6 x 735	735 06160	
Vliesband SC-BL A vfn	blau	vfn	20 x 735	1180
Vliesband SC-BL A coars	braun	coars	20 x 735	1190
Vliesband SC-BL A med	rot	med	20 x 735	1191
Vliesband SC-BL A med	rot	med	6 x 735	11911



3M Cubitron II

Schleifbänder, Schleifscheiben und Trennscheiben mit keramischem Cubitron Schleifkorn gehören seit Jahren zu den Spitzenprodukten im Markt und überzeugen durch höchste Standzeit, Schnittschärfe und Oberflächengüte.

Um Schleif- und Schneidprozesse noch effizienter gestalten zu können, hat 3M die neue weiterführende Schleifkorngeneration Cubitron II entwickelt und das keramische Hochleistungsschleifkorn in eine definierte, geometrische Form gebracht.

Die Kornspitzen der Dreiecke brechen beim Schleif- bzw. beim Schneidprozess und es entstehen neue, scharfe Spanspitzen entlang der vorgegebenen Spankanten.

Die Oberfläche des Materials wird kontinuierlich durch neue Schneidspitzen sauber bearbeitet. Das Resultat ist ein schneller, kühler Schliff bzw. Schnitt und eine deutlich verlängerte Standzeit des Schleifmittels.

Diese neue Technologie hat das Schleifen und Schneiden im Vergleich zu herkömmlichen Produkten neu definiert!



Cubitron II Schleifbänder decken das industrielle Spektrum von Schleifanwendungen auf Bandschleifautomaten über Bandschleifstraßen bis zum Schleifbock und Handbandschleifern ab. Sie erzielen signifikant höhere Abtragsraten bei gleichzeitig bis zu 4 mal längeren Standzeiten als hochwertige, konventionelle Schleifbänder.

Abmessung:	Qualität / Korn:	BestellNr.:
75x2000	984F Korn 36+	98475200036
75x2000	947A Korn 60+	94775200060
75x2000	947A Korn 80+	94775200080
75x2000	947A Korn 120+	947752000120

Wunschmaß

auf Anfrage



Die Cubitron II Fächerscheibe ist aufgrund ihrer Ergonomie eines der beliebtesten Schleifwerkzeuge in der metallverarbeitenden Industrie. Mit diesen Fächerscheiben profitieren Sie von allen Vorteilen dieser Konstruktion und einem sensationellen Leistungssprung durch das 3M Präzisionskorn.

Abmessung:	Korn:	BestellNr.:
125x22,23	Korn 40+	765054
125x22,23	Korn 60+	765055
125x22,23	Korn 80+	765056



Die Cubitron II Schruppscheibe steht für höchsten Materialabtrag und intensive Beanspruchung auf Flächen und Kanten. Die Einbringung von sehr scharfem 3M Präzisionskorn in der Schleiffläche ermöglicht es, dauerhaft höchste Leistung bei reduziertem Kraftaufwand und Vibration zu erzielen. Die 2. Generation bietet dabei eine erhöhte Standzeit bei gewohnter Leistung im Flächenschliff.

Abmessung:	Dicke	BestellNr.:
125x22,23	7,0 mm	65509
180x22,23	7,0 mm	65493
230x22,23	7,0 mm	65494



Cubitron II Fiberscheiben (982C & 987C) für kürzeste Schleifprozesse, maximaler Abtragsleistung und längere Standzeit mit selbstschärfender Wirkung und sehr kühlem Schliff. Spannungsrisse und Verfärbungen werden vermieden. Erste Wahl für die allgemeine Metallbearbeitung.

Durchmesser	Qualität / Korn:	BestellNr.:
115mm	982 Korn 36+	982037
115mm	982 Korn 60+	982060
115mm	982 Korn 80+	982080
115mm	987 Korn 36+	987037
115mm	987 Korn 60+	987060
115mm	987 Korn 80+	987080
125mm	982 Korn 36+	982036
125mm	982 Korn 60+	982061
125mm	982 Korn 80+	9820381
125mm	987 Korn 36+	987036
125mm	987 Korn 60+	987061
125mm	987 Korn 80+	987081
178mm	982 Korn 36+	982038
178mm	982 Korn 60+	982040
178mm	982 Korn 80+	982039



Das maximale Leistungspotential einer Cubitron II Fiberscheibe wird nur durch Einsatz der speziell entwickelten 3M Hochleistungsstützteller erzielt. Einzigartiges Rippendesign für erhöhten Abtrag, sehr hart, ideal für 36+ und 60+. Flaches Design für erhöhte Flexibilität, ideal für 60+ und 80+.

Durchmesser	Gewinde/Form:	BestellNr.:
115mm	M14 gerippt	764860
125mm	M14 gerippt	764861
178mm	M14 gerippt	709921
115mm	M14 flach	764857
125mm	M14 flach	764858

Trennscheiben, Schruppscheiben, Fächerscheiben und Polierscheiben



Trennscheiben zum Trennen von Stählen und Edelstählen sowie Gusswerkstoffen. Für Aluminium nur bis 1,0mm Scheibenstärke empfohlen. Harte Trennscheibe mit guter Standzeit und hervorragender Schnittfreudigkeit, die auch Werkstoffe hoher Festigkeit leicht trennt.

Abmessung:		Bestellnr.:
115 x 1,0	RSG INOX	61340412
115 x 1,6	RSG INOX	61340422
125 x 0,8	RSG INOX	61341093
125 x 1,0	RSG INOX	61341112
125 x 1,6	RSG INOX	61341122
230 x 1,9	RSG INOX	61728131
230 x 2,5	RSG INOX	61328422
230 x 3,2	RSG INOX	61328222



Trennscheiben zum Trennen von Stählen und Edelstählen sowie Gusswerkstoffen. In der wiederverschliessbaren 10er Box.

Abmessung:		Bestellnr.:
125x1,0mm	Universal	69121041
125x1,0mm	Leistung	96121051



Die Rhodius XT10 ist eine hochwertige Trennscheibe zum Trennen von Stählen und Edelstählen sowie Gusswerkstoffen. Optimal geeignet für eine universelle Anwendung in der Werkstatt oder auf der Montage.

Abmessung:		Bestellnr.:
125 x 1,0	Inox	2651125



Mit der Duo-Disk wird ein ständiger Werkzeugwechsel beim Trennen und Abgraten unnötig. Mit dieser Scheibe erhalten sie präzise Schnitte und können gleichzeitig Grate entfernen bzw. leichte Schrupptätigkeiten durchführen. Ideal für die Verwendung auf Montage.

Abmessung:		Bestellnr.:
125 x 2,8		62012620



Universal-Schruppscheiben zum Schleifen von Edelstahl und Stahl. Hohe Qualität, gute Abtragsleistung und lange Standzeiten sind auch bei universellen Anwendungen empfehlenswert, da der Zeitaufwand dadurch deutlich gesenkt werden kann und die Arbeitsplatzsicherheit erhöht wird.

Abmessung:		Bestellnr.:
125 x 7	SG INOX	62212623
115 x 6	PSF INOX	62011631
125 x 7	PSF INOX	62012637
230 x 6	PSF INOX	62023631



Polifan Fächerschleifscheiben bieten dem Anwender gegenüber Schruppschleifscheiben überall dort Vorteile, wo neben höchster Zerspanungsleistung gleichzeitig auch eine hohe Oberflächengüte gefordert wird.

Für die vielfältigen Schleifaufgaben in Industrie und Handwerk gibt es drei Produktlinien mit unterschiedlichen Leistungsmerkmalen: Universallinie PSF, Leistungslinie SG und die Speziallinie SGP

Abmessung:		Bestellnr.:
125mm	K40 PFC	67764125
125mm	Stahl & Niro	
125mm	K40 PFC	67760425
125mm	Stahl & Niro	
125mm	Keramikkorn	
125mm	K40 PFC	67754125
125mm	Alu & Niro	



Polifan CURVE ist eine Innovation für die Kehlnahtbearbeitung mit einer herausragenden Standzeit für Stahl Edelstahl & Aluminium. (Ausführung 125 mm)
Ausführung M für Kehlradtradien > 5mm (Radiusbreite: 11mm), Ausführung L für Kehlradtradien > 8mm (Radiusbreite: 14mm)

Material:		Bestellnr.:
Fe/SS M	Z40 SGP	67689052
Fe/SS M	CO60 SGP	67689056
Fe/SS L	Z40 SGP	67689062
Alu L	A40 SGP	67689068



Chem-Disc
Diese Allround-Fächerschleifscheibe ist für alle Materialien geeignet. Ihre Abtragleistung und lange Standzeit ist auf allen Materialien ein Verkaufsargument obwohl die Anschaffungskosten im Vergleich zu anderen Fächerscheiben der selben Qualität sehr niedrig sind.

Durchmesser:	Korn:	Bestellnr.:
125	40	2642 240

Trennscheiben, Schrappscheiben, Fächerscheiben und Polierscheiben

	<p>MAGNUM-DISC Zum professionellen Schleifen z.B. Schweißnaht glätten, Kratzer und Riefen beseitigen, Oxidrostfarbe entfernen, Entgraten bzw. Abrunden. Geeignet für sämtliche Metalle, wie Edelstahl, Guss, Stahl und Buntmetalle. Ideal für Edelstahlverarbeiter, Maschinen-, Stahl- u. Leichtmetallbau, Fahrzeugbau u.v.a. 2635 besteht aus einem Zirkongewebe mit einer zusätzlich kühlenden Spezialbeschichtung. Erbringt bis zu 100% größere Schleifleistung als herkömmliche Lamellenschleifscheiben.</p>	<p>Durchmesser:</p>	<p>Korn:</p>	<p>Bestellnr.:</p>
		115	40	2635 140
		115	60	2635 160
		115	80	2635 180
		125	40	2635 240
	<p>Tiger Shark Besonders in der schwierigen Bearbeitung von Aluminium unübertroffen. Hoher Materialabtrag bei reduzierter Schleiftemperatur und kein Zusetzen mit Alupartikel prädestinieren zur ersten Wahl für die Alubearbeitung. Aber auch für Stahl und Buntmetalle bietet diese Fächerschleifscheibe hohe Schleifleistung bei niedrigen Werkzeugkosten.</p>	<p>Durchmesser:</p>	<p>Korn:</p>	<p>Bestellnr.:</p>
		115	40	2637 040
		115	60	2637 060
		115	80	2637 080
		125	40	2637 240
	<p>ZIRCOTEX FIX-VLIES (Klettverschluss) Flexibles Faservlies (korndurchsetzt) für den Feinschliff. Poliert, reinigt, glättet, beseitigt Anlaufarben und Oxidschichten. Ideal für den Lack-Zwischenschliff und zum Aufrauhern, Feinentgraten von Metallen, Glättung von Holzfasern. Beseitigt leichte Kratzer selbst auf Edelstahl.</p>	<p>Durchmesser:</p>	<p>Korn:</p>	<p>Bestellnr.:</p>
		115		806 1510
		115		806 1511
		115		806 1520
		115		806 5021
	<p>Das 3M™ Trizact™ Schleifband 237AA (Klettverschluss) verfügt über eine geschützte Mikroreplikationstechnologie, bei der Aluminiumoxidpartikel in Micron-Qualität zu kleinen Pyramiden aus Schleifmineral geformt und dann auf einen X-Last-Gewebeträger aufgetragen werden. Während diese Pyramiden abgetragen werden, wird fortlaufend frisches, scharfes Mineral freigelegt, um einen gleichmäßigen Schnitt und ein planbares, genaues Finish zu erzeugen.</p>	<p>Abmessung:</p>	<p>Korn:</p>	<p>Bestellnr.:</p>
		115mm	2500	237AA115A06
		115mm	1200	237AA115A16
		115mm	800	237AA115A30
		115mm	360	237AA115A45
		115mm	280	237AA115A65
		115mm	200	237AA115A100
	115mm	120	237AA115A160	
	<p>Stützteller mit Kletttrücken für FIX-Vlies, Trizact 237AA, Hookit, Fix-Filz und Fix-Clean (mit und ohne Zentrierpin).</p>	<p>Abmessung:</p>		<p>Bestellnr.:</p>
		115x22		618681
	<p>Hookit Gewebescheiben mit Kletttrücken ... basierend auf der keramischen Präzisionskorntechnologie generieren die 3M Cubitron II Hookit Gewebescheiben 947A herausragende Leistungseigenschaften.</p>	<p>Durchmesser:</p>	<p>Qualität:</p>	<p>Bestellnr.:</p>
		115 K40	947A	485626
		115 K120	947A	785627
	<p>ZIRCOTEX FIX-FILZ (Klettverschluss) Merino Hartfilzronden zum Spiegelglanzpolieren von Metallen (auch VA) und Kunststoffen. Erzeugt in Sekunden Hochglanz unter Verwendung von Vor- u. Nachschleifpasten sowie Cremes (Poli-Weiß, Poli-Blau, Poli-Creme).</p>	<p>Durchmesser:</p>		<p>Bestellnr.:</p>
		115		807 15
	<p>ZIRCOTEX FIX-CLEAN (Klettverschluss) Flexibles Hartstruktur-Vlies (korndurchsetzt) zum blitzschnellen Entfernen von Farb-, Oxid-, Rost-, Zunder- u. Schmutzresten (auch Ölschmier). Setzt sich nicht zu; beschädigt nicht das Basismaterial. Zur Schweißnahtbearbeitung, für KFZ-Arbeiten (Rost von Bremsbelägen, perfekt Farbentfernung). Max. zul. Drehzahl: 3800 Upm.</p>	<p>Durchmesser:</p>		<p>Bestellnr.:</p>
		150		80500
	<p>MAGNUM-VLIES-TOP Die vielseitige Vliesscheibe für die Feinbearbeitung. Ideales Werkzeug für die Metallbearbeitung zum Schleifen, Feinschleifen und Vorpulieren. Mit gleichbleibend sauberem Schliffbild zum Entfernen von Kratzern, Rost und Farbe. Sie ersetzt die Drahtbürste, Schleifpapier und Schleifgummis. Eine Spezialmischung verhindert das Zersetzen und Verschmieren.</p>	<p>Abmessung:</p>	<p>Korn:</p>	<p>Bestellnr.:</p>
		115 x 15	80	2636 080
			180	2636 180
			280	2636 280
			400	2636 400
	<p>Drehzahl</p>	<p>U/min</p>	<p>600</p>	<p>2636 600</p>
	<p>2000-5000</p>	<p>900</p>	<p>2636 900</p>	

Oberflächenreinigung / -bearbeitung



HM Hochleistungsfräser INOX Fräseset je 1 Stk. ZYA 1225/6 Inox, KUD 1210/6 Inox, WRC 1225/6 Inox, RBF 1225/6 Inox und SPG 1225/6 Inox Stahl Fräseset je 1 Stk. ZYA 1225/6 Steel, KUD 1210/6 Steel, WRC 1225/6 Steel, RBF 1225/6 Steel und SPG 1225/6 Steel	Abmessung: 6mm	Stahl	Bestellnr.: 261
	6mm	Inox	262



Feilenset Feilenset H1 je 1 Stk. flach, halbrund, dreikant, rund und vierkant Länge: 250 mm	Abmessung: 250 mm		Bestellnr.: 11800541
Feilenset H3 je 1 Stk. flach, halbrund, dreikant, rund und vierkant Länge: 250 mm	250 mm		11800543



Reinigungsscheibe aus Nylon (Bohrmaschine) Flexible Reinigungsscheibe aus einem speziellen Nylonv- lies zur Anwendung besonders im Edelstahlbereich, z.B.: Reinigen von Schweißnähten und Anlauffarben, Reinigen von Metalloberflächen, Entfernen von Zunder, Epoxy- Be- schichtungen, PVC-Unterbodenschutz-Beschichtungen, Rost, Korrosion, alten Beschichtungen und Dichtungsresten, Entrosten und Entfernen von Farben auf Blechteilen.	Durchmesser: 76 152 180 200		Bestellnr.: 2604 076 2604 150 2604 180 2604 200
	Spanndorn:		2605 016




RADIAL BRISTLE BRUSH (Bohrmaschine) Universalprodukt zum Reinigen. Es erlaubt in einfacher Wei- se das Überblenden, Finishen, Entgraten und Polieren. Be- sonders geeignet zum Entfernen von hartnäckigem Schmutz (Farb- und Klebereste, Dichtungsmaterial, Beschichtungen). Sicherer, schneller und sauberer als Drahtbürsten. Hohe Standzeiten, Flexibilität, Arbeitssicherheit... Durchmesser: 150 mm	Körnung: P36 P50 P80 P120 P220	Farbe: braun grün gelb weiß rost	Bestellnr.: 27603 27605 27606 60196 60197
---	---	---	--



Handbürsten (Kehlnaht) Zum Entrosten, Abkratzen, Aufrauen und Reinigen.	Ausführung:	Bestellnr.:
3-reihig (spitz)	Edelstahl	2602 014
4-reihig	Stahl	2602 012
	Edelstahl	2602 013
	Messing	2602 015



Handpads Schleifvlies Faservlies Handmaterial zum Reinigen, Entgraten, Finishen und Anschleifen von Metall, Holz, Kunststoff und anderen Werkstoffen in Industrie und Gewerbe sowie im Hobby- Bereich. Lackzwischen-schliff von Profilen, Entfasern von Holzoberflächen usw. Ersetzt Stahlwolle, passt sich den Werkstückoberflächen an, ist sehr flexibel und kann nass oder trocken eingesetzt werden.	Abmessung: 158 x 224 158 x 224 158 x 224 158 x 224 158 x 224	Korn: sehr grob grob fein sehr fein superfein	Bestellnr.: 2608 019 2608 020 2608 021 2608 022 2608 027
---	---	--	---



Rollenware: (Scotch 1 F) Länge:10m Breite:10cm	fein mittel	2623 102 2623 104
Handblock zum Halten von Handpads		2608 023
Spanndorn		2608 024